## ERUCO SYSTEMS By VEBS - GROUP SPI

BRUCO® SYSTEM

Marchio Registrato





ROBUSTO



## **TALIANO**

BRUCO SYSTEM sono nastri trasportatori modulari e leggeri a portata di uomo. Sono resistenti e duraturi nel tempo, possono trovare impiego nella ristrutturazione delle abitazioni e nei centri storici, nella costruzione di edifici in zone collinari e montane. Possono essere utilizzati nel giardinaggio e nella floricultura, nell'indistria vitivinicola, nella movimentazione aeroportuale, nella pulizia di tiranti idrici e fognari, in sottosuolo, nelle gallerie civili e minerarie.

I BRUCO SYSTEM sono aggregabili fra loro all'infinito, sono a trasmissione elettrica 220 - 380 V, hanno un piano di trasporto da 40 e 50 cm., il tappeto scorrevole è intercambiabile a seconda dell'impiego.

## ENGLISH

RUCO SYSTEM are light modular conveyor handled by man. Are strong and durable, can be used for restructuring of buildings and historical areas, for the construction of buildings over the hill or in the mountains. They can be used for gardening and flower growing activities, in the wine-growing, for the handling of aircrafts and for the wells and basins dreinage, in the underground, in tunnels and civil or mining underground passages.

The BRUCO SYSTEM are joinable to infinity, are electrically powered standard 220 - 380 V, the conveyor platform is 40 or50 cm., They are supplied withinterchangeable belts for specific applications.




Cerveteri - Via Barboni, 8 Bracciano - Via Braccianese km 20,50

www.esigibili.it www.esigibilishop.it

Tel 06.9953.427 - Tel 06.9980.1177

## NASTRISTANDARD - standard conveyors











Nastro trasportatore da 3 mt. Larghezza di trasporto 400 mm. Con tappeto PVC o gomma, mototamburo e/o motoriduttore. Onveyor of 3 mt. Lenght - 400 mm. Width - PVC or Rubber

With drum motor or gear motor.

belt.







particolare dello snodo che permette al nastro di essere ripiegato a libro.

astro trasportatore da 6 mt. Larghezza di trasporto 400 e 500 mm. Con tappeto gomma, con motoriduttore.

onveyor of 6 mt. Lenght - 400 or 500 mm. Width - Rubber belt.Withd gear motor.





