

Dichiarazione di conformità

Direttiva 2000/14/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio

"Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"

I 102601

Costruttore



Bobcat

Bobcat Company
World Headquarters
P.O. Box 6000
250 East Beaton Drive
West Fargo, ND 58078-6000

Organismo notificatore

Istituzione Britannica Di Campioni (BSI)
Regno Unito
Numero dell'Organismo Notificatore: 0086

N° Certificato di conformità EC

BSI/ND/VII/003

Documentazione tecnica

Oryn Wagner
V.P. Product Engineering
Bobcat Company
210 1st Avenue
Gwinner, ND 58040

Procedure di valutazione della conformità

2000/14/EC, Annesso VIII, Assicurazione Qualità Totale
EN ISO 3744:1995
ISO 6395:1988

Altre dichiarazioni di conformità EC

98/37/EC: Direttiva macchine
89/336/EEC & EN55011: Direttiva onde elettromagnetiche
89/336/EEC & EN50082-1: Direttiva onde elettromagnetiche
73/23/EEC: Direttiva basso voltaggio

Descrizione della macchina o attrezzatura

Tipo di macchina: Wheeled Loader
Modello: S130
Prefisso: 5247
Serie: 12443
Anno della fabbricazione: 2004

Costruttore del motore: Kubota
Modello del motore: V2203-M-DI-ES02
Tipo di motore: Liquid-Cooled Diesel
Potenza del motore: 34.3 kW @ 2800 RPM

Lunghezza: 3059 mm
Larghezza: 1366 mm
Altezza: 1956 mm

Livelli di potenza sonora [Lw(A)]

Potenza sonora misurata **104 dBA**
Potenza sonora garantita **104 dBA**

Dichiarazione di conformità

Questo macchinario è conforme ai requisiti specificati nella direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/EC.

Persona abilitata a firmare e luogo della dichiarazione

Grover C. Riebe, Jr.
Director of World-Wide Technology

Data: 25 August 2004
Luogo: Gwinner, North Dakota, USA

S130 PALE COMPATTE



Bobcat®

PRESTAZIONI

S130

Capacità operativa	600 kg
Carico di ribaltamento	1200 kg
Portata pompa idraulica	64 l/min
Velocità di traslazione	11.8 km/h
Peso operativo	2268 kg

MOTORE

Marca/Modello	Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante/Raffreddamento	Diesel / Acqua
Potenza operativa	34.3 kW (46 CV)
EEC 89/1269 (ISO 9249)	a 2800 giri/min
Potenza massima	35.3 kW (48 CV)
Numero cilindri	4
Cilindrata	2.2 l
Capacità serbatoio carburante	64 l

DIMENSIONI

Lunghezza (con benna)	3059 mm
Larghezza (con benna) (mm)	1398 mm
Altezza	1956 mm
Altezza al perno benna	2771 mm

FUNZIONAMENTO

Guida e comandi	Marcia avanti, marcia indietro, velocità e sterzata comandate da due leve.
Circuito idraulico	Due pedali o comandi manuali AHC controllano i bracci e la benna.
Trasmissione	Idrostatica, a 4 ruote motrici

CARATTERISTICHE STANDARD

- Barra del sedile
- BICS™ Sistema di blocco comandi Bobcat
- Cabina dell'operatore (ROPS/FOPS 1)
- Candelette di preriscaldamento automatico
- Cintura di sicurezza
- Circuito idraulico ausiliario anteriore
- Clacson
- Conformità alle norme CE
- Fermo bracci di sollevamento
- Freno di parcheggio
- Indicatori, spie luminose, spegnimento automatico
- Luci di lavoro (anteriori e posteriori)
- Marmitta parascintille
- Pneumatici 10 x 16,5, 8 tele
- Sedile molleggiato (plastica vinilica)
- Telaio Bob-Tach
- Vetri laterali, superiore e posteriore

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Allarme di retromarcia
- Autolivellamento idraulico della benna
- Bob-Tach idraulico
- Cabina dell'operatore (FOPS 2)
- Circuito idraulico ausiliario posteriore
- Comandi manuali AHC
- Kit di comandi elettrici per accessori
- Kit di sollevamento della macchina
- Marmitta catalitica
- Pneumatici larghi rafforzati Bobcat 10 x 16,5; 10 tele
- Pneumatici segmentati industriali 7,50 x 15
- Pneumatici segmentati larghi 10 x 16,5
- Pneumatici super larghi 31 x 15,5 x 15
- Porta cabina
- Riscaldamento con presa d'aria esterna
- Sedile molleggiato (tessuto)
- Sistema di comando avanzato ACS
- Strumentazione Deluxe con avviamento senza chiave


ACCESSORI DISPONIBILI

- Attacco a tre punti
- Benna betoniera
- Benna con espulsore
- Benna combinata
- Benna distributrice
- Benne
- Braccio escavatore
- Cingoli
- Coltivatore rotativo
- Decespugliatore
- Decespugliatore a lame
- Dumper
- Distributore di sale e sabbia
- Forca con pinza
- Forca con posizionamento idraulico
- Forca per pallet
- Fresa *
- Lama angolabile
- Lama apripista
- Livellatrice
- Martello idraulico *
- Rastrello motorizzato
- Rastrello raccoglipietre
- Rullo vibrante
- Scarificatore frontale
- Scavacanal
- Sminuzzatrice di legno
- Spazzolone angolabile *
- Spianatrice
- Sradicatrice
- Stabilizzatori posteriori
- Stendiaprato
- Tilt-Tatch
- Trivella
- Turbina da neve

* Kit comando accessori necessario

DIMENSIONI

- Tutte le dimensioni sono in mm
- Pneumatici standard o fuori sagoma



BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgio
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax. +32 (0)2 371 69 01
E-mail: bobcat_europe@eu.bobcat.com
www.bobcat.com

An **IR** Ingersoll Rand business

Spett. M.C.I. s.r.l. - Monterotondo (Roma)

Data 22/03/05

NOME ESIGIBILI Romano

in qualità di:

DENOMINAZIONE SOCIALE e indirizzo quali risultano alla C.C.I.A.A.

N. PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CONSORZITALIA s.n.c.

di Esigibili & Lucci

Via Francesco Barboni, 8

00052 CERVETERI (RM)

Part. I.V.A. 01094321005

Con la presente Vi ordiniamo il seguente macchinario ☒ NUOVO ☐ USATO

1) MARCA: BOBCAT S130 MODELLO: ATC GRANDI' AVANZATI'

completo di benne + D900 - KU strada - Ruota di riserva completa - orologio cerchio x 553 a motore manuale -

Garanzia 24 mesi I Tagliando restituito

TRASPORTO a cura del cliente

Le macchine usate si intendono come viste e piaciute esclusa qualsiasi garanzia

2) PREZZO: €uro 22.900,00 + IVA 4.580,00

Ai sensi dell'art. B delle Vostre condizioni generali di vendita, il prezzo della vendita, sarà quello di listino in vigore al momento della consegna.

3) Il prezzo sarà pagato come segue:

€ in contanti all'eventuale accettazione del presente ordine (utilizzando l'importo della cauzione di cui al punto 6).

€ in contanti alla consegna.

€ in contanti oppure a eventuale conguaglio di quanto al punto 7).

€ dilazionato in N. rate mensili con leasing agevolato Bobcat anticipo 20% € 4.580,00 + IVA in 2 rate e N. 35 RID DA € 552,00 + IVA assicurazione a parte

Spese istruttoria € 200,00 + IVA

BANCA DI APPOGGIO X

4) Saranno a ns. carico gli interessi al tasso del% annuo, calcolati secondo gli usi bancari, e le correlative spese bancarie e I.V.A., i bolli delle cambiali, le spese per l'atto di riserva di proprietà e per le relative trascrizioni, nonché per le assicurazioni.

Il totale degli interessi e delle spese sarà pagato

5) Fermo quanto all'art. D delle Vs. condizioni generali di vendita, ci consegnerete la macchina franco Monterotondo (RM) orientativamente non prima del dandoVi atto che la fabbrica può ritardare senza preavviso e senza alcuna Vostra responsabilità la spedizione della macchina o di parti della stessa. Eventualmente imballo al costo.

A titolo di deposito cauzionale, Vi versiamo la somma di €

6) con assegno all'ordine della Vostra Società, non trasferibile. Tale somma ci sarà da Voi restituita, nel caso di mancata accettazione da parte Vostra. All'atto di accettazione da parte Vostra del presente ordine, la predetta somma sarà da Voi imputata in conto prezzo, al netto della corrispondente IVA, e di ciò ci invierete regolare fattura.

Subordinatamente al perfezionamento dell'acquisto sopradetto, noi Vi venderemo la macchina usata, di Ns. proprietà, marca

7) Modello e numero di serie completa dei seguenti accessori

libera da privilegi e munita di tutti i documenti di circolazione, da noi garantita priva di difetti occulti, che Vi consegneremo in "deposito merci presso di Voi" entro il franco

per permetterVi di verificare che la stessa sia nelle medesime condizioni meccaniche e di funzionamento da Voi già riscontrate in data

Prezzo € + I.V.A., da pagarsi da parte Vostra a nostro favore, contro nostra fattura.

CONDIZIONI GENERALI:

8) Confermiamo di aver preso visione ed approvare tutte le condizioni di vendita da Voi specificate qui sopra e le condizioni generali di vendita retro trascritte che espressamente accettiamo e sottoscriviamo ai sensi degli art. 1341-1342 C. C. nessuna esclusa, ed in particolare i punti: A - Quotazioni, B - Prezzo, D - Consegna, E - Riserva di Proprietà, F - Garanzia, G - Foro di Competenza.

NOTA IMPORTANTE: Ai sensi dell'Art. 1329 C.C. il presente ordine è impegnativo per il sottoscritto, a condizione che la M.C.I. lo accetti per iscritto entro il termine massimo di 60 giorni o dell'esecuzione da essa effettuata od iniziata non è impegnativo per la M.C.I. che si riserva la facoltà di non accettarlo, con il solo obbligo di restituire al sottoscritto la somma versata a titolo di deposito cauzionale come detto all'art. 6. Non costituiscono accettazioni la ricevuta del deposito cauzionale di cui all'art. 6 né la copia del presente anche se firmato dal personale della M.C.I.. L'accettazione dell'ordine è riservata esclusivamente alla direzione della M.C.I..

CONSORZITALIA s.n.c.


Via F. Barboni, 8

00052 CERVETERI (RM)

TIMBRO E FIRMA X

1

REPUBBLICA ITALIANA

 *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *
AEW570

Ingresso in Italia senza
verifica documentaria
alla frontiera di cui sopra
in caso di ingresso
dalla rete

n. RM015061 ufficio provinciale di ROMA
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
.. proprietario CONSORZIO ITALIA DI LUCCI ED ESIGIB SNC
res. 8 F. BARBONI RM CERVETERI
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
fabbr./tipo BOBCAT S1300
omologaz NAP4023 tel 524712443
ROMA 18/04/05 p. il direttore




(Ing. Davide TABELLI)

codice agenzia > 5636 <

1

REPUBBLICA ITALIANA

 *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* targa *
AEW570

Ingresso in Italia senza
verifica documentaria
alla frontiera di cui sopra
in caso di ingresso
dalla rete

n. RM015061 18/04/05
RM 08/02/05
ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA CIRCOLAZ
MOTORE CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE
PER ALLESTIMENTI, MASSE, MASSE MAX AMMISSIBILI, PNEUMA
TICI IN ALTERNATIVA, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE
SU STRADA VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA ED AC-
COMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

2

N° RM015061

18/04/05 * targa * AEW570
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a ROMA il 08/02/05
.. attrezzature ..
PALA CARICATRICE.
mot KUBOTA V2203-M-DI tempi 4 G
n.cil. 04 cilindri 02197 pot.max kw 034,3 giri 2800
silenz appr NELSON 28201072A db.contr 075
lunghe 02,410 largh 1,540 sbalzo ant.0,520 post 1,000
masse Kg = tara 02160 portata NON ATTA compl 002900
rimorc massa max asse vel max 12,2
pneumatici ANT E POST: 808CAT 10X16,5-8PLY
freni serv IDR CON 0 SENZA SE SOCC MECCANICO
anno prima imm 05
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

N° RM015061

18/04/05 * targa * AEW570
SCHEDE TECNICA N. 1

immatricolata a ROMA il 08/02/05

130

G.P.G. SNC DI VENTURA PIERO & C.

VIA F.LLI SOPRANI 81
00052 CERVETERI (RM)
Telefono : 06/9943141
Part. I.V.A. : 03970281006
Cod. Fiscale 03970281006

208

000048

Pagina n. 1

CONSORZI ITALIA S.N.C.

ESIGIBILI E LUCCI

VIA FRANCESCO BARBONI 8

00052 CERVETERI

RM

FATTURA IMMEDIATA

N° 000821 / 10 del 03/11/2010

Riferimento scontrino fiscale n° 10 del 03/11/2010

Misuratore Fiscale matricola n° BC78249054

Partita I.V.A. 01094321005

Codice Fiscale

Luogo di destinazione (se diverso)

Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit.(*)	Sc. I.V.A. %	Totale riga
GY04041104	10-16.5 NHS IT323 06 TL	GOODYEAR 004	192,00	20	768,00
GO.000005	RIEMP 10-16.5 GO FILL EKOMIX25	004	168,00	20	672,00

G.P.G. SNC
VENTURA PIERO & C.
VIA F. SOPRANI 81
CERVETERI ROMA
TEL. 06/9943141
P.IVA 03970281006

REPARTO_1 EURO
TOTALE EURO 1 440,00
NON PAGATO
NON PAGATO 1 440,00


CASSA: 01
03-11-2010 16:41
N. SCONTR. FISCALE 10
BC 78249054

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI

Imponibile : 1.200,00 Aliquota : 20,00 Imposta : 240,00

Imponibile 1.200,00
Imposta 240,00
Totale € 1.440,00

(*) Prezzi espressi I.V.A. inclusa

**C.G.A. Ricambi Srl***Via Canale 13**41013 Castelfranco Emilia (MO)**Tel. 059.920379 Fax 059.950071*

Castelfranco Emilia 30/09/2010

Alla Cortese Attenzione ALESSANDRO**CONSORZITALIA SNC****TEL.06,995,3427- FAX1786056144****Oggetto: Offerta**

Spettabile D ita,

in riferimento VS RICHIESTA siamo con la presente ad inviarVi nostra migliore offerta riguardante:

nr.01 RIEMPIMENTO ANTIFORATURA PNEUS CON MATERIALE EUROFILL

10X16.5 al prezzo di € 120,00 Cad Netto + IVA

nr.01 PNEUMATICO RINFORZATO MARCA HAULER PR 8

10X16.5 al prezzo di € 100,00 Cad Netto + IVA

Restiamo a disposizione per informazioni e/o chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

p. C.G.A. Ricambi Srl

Gaetano Iobosco

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validità Offerta 30 GG

Trasporto : Da convenire

Pagamenti : Da convenire

Consegna : 5 Giorni lavorativi

Per accettazione: timbro e firma

CONSORZITALIA s.n.c.

Via Francesco Barbone, 8

00052 CERVETERI (RM)

Part. I.V.A. 01094321005

C.F. 02645620580



www.cgaricambi.it - e-mail info@cgaricambi.it